

Aqualis®

**ВОДОРАСТВОРИМЫЕ НРК
С МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ**

Идеальное решение
для сбалансированного листового питания



Зачем нужны листовые подкормки?

- ◆ Восполняют дефицит элементов питания.
- ◆ Стимулируют рост и развитие в критические фазы.
- ◆ Ускоряют восстановление после механических повреждений.
- ◆ Стимулируют выход из стрессового состояния (пестициды, засуха и т.д.)
- ◆ Повышают качество урожая и маржинальность.

Когда применять?

- ◆ Подбор марки осуществляется в зависимости от фазы роста.
- ◆ Совместное применение с ХСЗР для снижения стресса.

Низкие затраты на гектар

Значительная дополнительная прибыль!

	Старт	Универсал		Финал			
Массовые доли	13-40-13 +МЭ	18-18-18 +3MgO+МЭ	20-20-20 +МЭ	12-8-31 +2MgO+МЭ	6-14-35 +2MgO+МЭ	15-15-30 +1,5MgO+МЭ	3-11-38 +4MgO+МЭ
Азот (N общ.)	13,0	18,0	20,0	12,0	6,0	15,0	3,0
Нитратный N (NO ₃)	4,0	5,0	6,0	9,0	4,0	9,0	3,0
Аммонийный N (NH ₄ ⁺)	9,0	4,0	4,0	3,0	2,0	3,0	-
Амидный N (NH ₂)	-	9,0	10,0	-	-	3,0	-
Фосфор P ₂ O ₅	40,0	18,0	20,0	8,0	14,0	15,0	11,0
Калий K ₂ O	13,0	18,0	20,0	31,0	35,0	30,0	38,0
Магний MgO	-	3,0	-	2,0	2,0	1,5	4,0
Сера S	2,0	3,0	-	3,0	9,0	2,0	13,0

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ: В - 0,02%, Cu* - 0,005%, Mn* - 0,05%, Zn* - 0,01%, Fe** - 0,07%, Мо - 0,004% ;

В - 0,025%, Cu* - 0,01%, Mn* - 0,05%, Zn* - 0,025%, Fe** - 0,07%, Мо - 0,004% (для марки 3-11-38) *(EDTA), **(ДТРА)

Вода - не более 1%; Нерастворимые в воде в-ва - не более 0,1 %;

Рекомендации по применению

Рекомендуется совместное применение с КАС-32, ХСЗР и стимуляторами

2 - 5 кг/га с нормой боковой смеси от 200 л/га или 1 - 2% раствор

Зерновые



2 - 4 кг/га
1 - 2 обработки

Прибавка 2 - 4 ц/га

Корнеплоды



3 - 5 кг/га
2 - 3 обработки

Прибавка 1,5 - 5 т/га

Соя



3 - 5 кг/га
2 - 3 обработки

Прибавка 2 - 4 ц/га

Кукуруза



2 - 4 кг/га
1 - 2 обработки

Прибавка 3 - 6 ц/га