Сила листовых подкормок.

Правила применения листовых подкормок после воздействия заморозков

ЕвроХим



Листовые подкормки

Правила применения после заморозков

1. Максимальный эффект дают превентивные обработки - проводите регулярные плановые обработки согласно схемам или за 3-5 дней до прогнозируемого заморозка

2. После воздействия заморозка обработку проводят через 3-7 дней. Т.к. необходимо дождаться благоприятных погодных условий, а при сильном повреждении листового аппарата – появления новых листьев

3. После воздействия заморозков проводят обработку водорастворимыми NPK удобрениями Aqualis марка 13-40-13+МЭ или 18-18-18+3MgO+МЭ в баковой смеси с 5% раствором карбамида, расход рабочего раствора 200 л/га

Листовые подкормки

Условия проведения обработок

1. Достаточный уровень влагообеспеченности. Обработки проводят при минимальном уровне влажности в корнеобитаемом слое 80-100 мм, либо под прогнозируемые осадки – за 2 дня до выпадения или 2 дня после.

2. Установились благоприятные погодные условия: воздействие заморозков закончилось, среднесуточная температура выше 5°С

3. Есть минимальный порог продуктивных стеблей: обработки проводят в случае сохранности достаточного количества продуктивных стеблей, обычно это 400-600 шт/кв.м.

4. Есть активный листовой аппарат – повреждения листового аппарата менее 30% либо появились новые «живые» листья.

Листовое питание

Выбор марки в зависимости от фазы развития и степени воздействия стрессового фактора

Кущение-флаговый лист
13-40-13


- Значительное повреждение листового аппарата
- 30% и более листового аппарата повреждено

Выход колоса-колошение
18-18-18

- Повреждение листового аппарата до 20%
- Подходит для более ранних фаз развития при незначительном повреждении листового аппарата

Колошение
6-14-35

- Риск засушливых условий
- Низкий запас влаги в корнеобитаемом слое



Единый контактный номер:
8 800 201-01-01

E-mail:
agrodep@eurochem.ru



ЕвроХим